Pourquoi Pas ?

Contact technique : regiepqp@toftheatre.be
Amaury Bertels – +32 471/820736

En tournée : Sandrine Hooge +32 491/344462 – Céline Dumont +32 479/018267

Si vous ne pouvez répondre aux demandes de cette fiche technique, merci de nous contacter par mail de préférence.

Montage : 1 service

Démontage : 1h30

Aide demandée : 2 personnes au déchargement et au rechargement et une personne au pointage

Durée du Spectacle : 47 minutes

Age des spectateurs : Minimum 3 ans

Jauge : 120 pers

Gradin :
Important !
Tout le spectacle se joue sur un petit plateau légèrement surélevé et en pente (avant +- 40cm, arrière 55cm). Le sol doit être visible par tous les spectateurs, l'essentiel du spectacle se joue à cette hauteur. Pour une bonne visibilité merci de nous envoyer un plan de coupe de votre gradin. En fonction de votre gradin nous devrons ou non surélever notre scène sur 9 praticables fournis par vos soins.
Merci de nous envoyer également un plan de scène.

La régie se commande par le fond de scène.

Plateau :

- Salle occultée.
- Ouverture de 6x6m (grand minimum 4x4m.
- Pendrillonage propre à l'allemande ou à l'italienne.
- Sol noir.

- Nous amenons un praticable à monter (3,66 ouverture 1,75 profondeur, 55cm hauteur maximale).

Lumière :

Merci de nous envoyer un plan des perches.


- arrivée dmx mâle en fond de scène
- Gradateur de minimum 8 circuits (dont lumière salle)
- Allonges en suffisance (deux F1 au plafond en + des découpes)
- 2 découpes 1000W grand angle
- 1 découpe 1000W
- 4 lignes dimmables au sol

Son :

- PA stéréo au sol
- arrivées en jacks en fond de scène pour notre carte son

Une loge avec bouteilles d'eau (fontaine d'eau et gourdes), pleins de fruits (on adore ça, les légumes aussi), fruits secs, café… sera très appréciée !

Plan d'implantation :


6,0m
3,0m
6
Régie
6,0m
Plateau surélevé
1,7m
3,7m
4
8
5
1,0m
2,0m
3
3
Premier Rang
5,0m
1
2
7 votre lumière salle
1
2 découpes GRAND ANGLE
1 découpe
F1 (que nous amenons)
4 shukos dimmable au sol
2 shukos.en direct au sol avec triplettte
Votre arrivée DMX mâle
Enceintes avec câblage qui termine en Jack pour carte son